GRILLE DOUBLE



Description

La grille double déflexion est conçue pour assurer une diffusion d'air précise et contrôlée dans les systèmes de ventilation et de climatisation. Équipée de deux rangées d'ailettes réglables, elle permet d'orienter le flux d'air horizontalement et verticalement, garantissant ainsi une distribution optimale dans l'espace.

Fabriquée en aluminium anodisé, cette grille offre robustesse et durabilité. Son design permet une intégration discrète en mur ou en plafond, tout en assurant un confort thermique élevé grâce à une bonne répartition de l'air et un niveau sonore réduit.


Adaptée aux applications tertiaires et résidentielles, la grille double constitue une solution efficace pour les installations nécessitant une maîtrise du flux d'air et une grande flexibilité d'orientation.


Fixation

Plusieurs systèmes de fixation sont proposés afin de répondre aux différentes configurations d'installation :

- **Fixation par clips** : nécessite un contre-cadre (-MM).
  Non disponible pour les grilles à cadre de 11 mm (modèles DG-D).

Dimensions





- **L** : Largeur (réservation)
- **H** : Hauteur (réservation)
- **L + 8 / H + 8** : Dimensions hors tout
- **L - 14 / H - 14** : Dimensions intérieures

Caractéristiques techniques

Dimensions	Q (m³/h)	Lwa dB(A)	ΔPt (Pa)	X (m)	Vk (m/s)
200 x 100	160 220 310	24 32 40	8 16 31	2.7 3.7 5.2	4.5 6.2 8.8
300 x 100 **200 x 150**	220 310 430	24 32 40	7 14 26	3.0 4.3 5.9	4.2 5.9 8.1
300 x 150	310 435 600	24 32 40	6 12 23	3.5 4.9 6.8	3.9 5.5 7.6
600 x 100 **400 x 150** **300 x 200**	390 540 760	24 32 40	5 10 21	3.8 5.3 7.4	3.7 5.1 7.2
500 x 150	460 650 910	24 32 40	5 10 19	4.0 5.7 7.9	3.5 4.9 6.9
600 x 150 **300 x 300**	540 760 1050	24 32 40	5 9 17	4.3 6.1 8.4	3.4 4.8 6.6
600 x 200 **500 x 250** **400 x 300**	720 1000 1350	24 32 40	4 8 14	4.8 6.7 9.0	3.2 4.5 6.0
1000 x 150 **600 x 250** **500 x 300**	800 1120 1550	24 32 40	4 7 14	4.9 6.9 9.6	3.0 4.2 5.9
1100 x 200	1150 1625 2260	24 32 40	3 6 12	5.7 8.0 11.2	2.8 3.9 5.5
1200 x 250 **1000 x 300**	1510 2080 2910	24 32 40	3 5 11	6.4 8.8 12.3	2.7 3.7 5.2

Le tableau de sélection présente un résumé des dimensions. D'autres tailles sont disponibles sur demande. Veuillez contacter le département commercial.